

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลเด็ค ๔ ประตู
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๔๓,๐๐๐.- บาท

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลเด็ค ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ

๕.๑ นายกสิณ พันธวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางภาวิณี แก้วเมือง	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	กรรมการฯ
๕.๓ นางสาวสิริ พงศกรวัฒนา	นิติกรชำนาญการ	กรรมการฯ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแด้บ ๔ ประตู

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแด้บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ราคากลางที่ตั้งไว้ ๓๘๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุและรายละเอียดดังนี้

๑. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
๒. เป็นกระบะสำเร็จรูป
๓. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแด้บ ๔ ประตู
๔. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
๕. ราคารวมภาษีสรรพสามิต

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งทีสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนแล้วในขณะยื่นซองสอบราคา
๓. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. ผู้ต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต มาแสดง
๖. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายจ่าย ไม่ ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-gp) ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้ว

/๘. ผู้เสนอ.....

๘. ผู้เสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาขึ้นโดยตรง ณ งานพัสดุของคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นซองสอบราคาอีกครั้ง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารสอบราคา ชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐-๕๓๓๓๗-๓๑๓๔ ต่อ ๒๐ ในวันและเวลาราชการ www.thatton.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางสาวอรสา แสนลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

เอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๑. คุณลักษณะเฉพาะโดยทั่วไป

เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ซึ่งต้องเป็นรถบรรทุกสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

๑.๑ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๑.๒ เป็นกระบะสำเร็จรูป

๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๑.๕ ราคารวมภาษีสรรพสามิต

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ คุณลักษณะเฉพาะด้านเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน

- ประเภทเครื่องยนต์บรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบ ๔ ประตู

- ประเภทเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ

- ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

- มีและใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- กระทะล้อเป็นล้ออัลลอยด์ และยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๕/๖๕ R๑๖

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีระบบกันสะเทือนหน้าอิสระปีกนก และเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบพร้อมใช้ค้ำพ

- ระบบช่วงล่างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ซึ่งพนักันสนิมแล้ว

๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะด้านโครงสร้างและระบบควบคุม

- โครงสร้างภายในประตูทั้ง ๔ บาน ได้มาตรฐานแข็งแรง

- ห้องโดยสารและกระบะแบบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานโดยตรงตามมาตรฐานผู้ผลิต ไม่มีรอยการซ่อมแซมแก้ไข พนักันสนิมเรียบร้อยแล้ว

ฝ่าถึงสำหรับ/.....

- ฝาถังสำหรับเปิดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเปิดได้จากภายในห้องแก๊งโดยผู้ขับ
- ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรกและเบรกหลังแบบดรัมเบรก หรือดีกว่า พร้อมระบบเบรกมือติดตั้งภายในห้องแก๊ง มีระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบพวงมาลัยขวา แบบผ่อนแรง (เพาเวอร์)
- ตัวพวงมาลัยบังคับเลี้ยวสามารถปรับระดับ สูงต่ำได้
- มีมาตรวัดและสัญญาณต่างๆ ที่แผงหน้าปัด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ (รุ่นที่เสนอ)
- มีอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ให้มีครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

- ที่นั่งคนขับ, ที่นั่งผู้โดยสารทั้งตอนหน้าและตอนหลังต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยระบบดึงกลับแบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิตและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
- กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๒ บาน กระจกมองหลังในรถ ๑ บาน มองได้ชัดเจน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องแก๊ง วิทยูและเครื่องเล่น ซีดี ซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตั้งจากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นของใหม่ทั้งหมด
- กระจกหน้าต่างทั้ง ๔ บานสามารถเลื่อนขึ้นลงได้โดยการควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
- กระจกทุกบานเป็นแบบนิรภัย ติดฟิล์มกรองแสงได้มาตรฐาน ตามกฎหมายกำหนด (ความเข้มไม่ต่ำกว่า ๖๐%)
- มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกกฎจราจรพร้อมทั้งแตรเสียงดังชัดเจน
- เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๓ ความเร็ว พร้อมระบบฉีด ล้างกระจกรถ หรือดีกว่า
- มีไฟตัดหมอกด้านหน้า ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- ติดตั้งกันสาดประตูทุกบาน
- มีที่บังแดดสองหน้าในรถทั้ง ๒ ข้างหรือดีกว่า
- ห้องโดยสารมียางปูพื้น
- กระบะด้านหลังติดตั้งพื้นปูกระเบื้องผลิตจากวัสดุกันสนิม โดยไม่ใช้ระบบเจาะ
- ติดตั้งล้อคยางอะไหล่ มีระบบล้อคพวงมาลัย เมื่อไม่มีผู้ขับขี่
- มีระบบเซ็นทรัลล็อกประตูทั้ง ๔ บาน พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือระบบที่ดีกว่า
- ติดตั้งแผ่นยางหรืออุปกรณ์กันโคลนทั้ง ๔ ล้อ จากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. อุปกรณ์/.....

๓. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานพร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด
- แม่แรงยกรถพร้อมค้ำ ๑ ชุด
- ประแจถอดล้อ ๑ อัน
- คู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษา ๑ ชุด

๔. เงื่อนไข

- ครุภัณฑ์(รถ)และอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๓ หากรายการใดได้จดทะเบียนมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ไว้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์นั้น ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

- ต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันส่งมอบรถ

- การจ่ายเงินให้ผู้ขาย จะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ค่า พ.ร.บ. รถยนต์ ค่าประกันภัยชั้น ๑ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

- พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมพ่นชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พ่นหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ที่ประตูหน้าด้านข้างนอกตัวรถ ทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู) (ทั้งหมดใช้สัญลักษณ์และตัวอักษรสีตัดกับสีรถ)

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายรถที่ได้มาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียง

- ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง และระบบต่างๆ เช่น ระบบเบรกฯ

- ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณมากกว่าครึ่งถึงในวันส่งมอบ

- กำหนดสถานที่ส่งมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ตามวันและเวลาที่กำหนดภายหลัง (วัน เวลา และสถานที่ส่งมอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ)

- รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบ ทำยสัญญา

- รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต