

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๓,๐๐๐ บาท

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า

๑๑๐ กิโลวัตต์

- มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

- เป็นรถช่วงยาว

- เป็นกระบะสำเร็จรูป

- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ นายศักดิ์ณรงค์ เลิศภูธร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ประธานกรรมการ

๕.๒ นายวีระพันธ์ ตันมาละ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

๕.๓ จำเอกธีระยุทธ์ พรรษา เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอน
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอน มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ราคากลางที่ตั้งไว้ ๕๒๓,๐๐๐ บาท(ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๑.๒ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๑.๓ เป็นรถช่วงยาว

๑.๔ เป็นกระบะสำเร็จรูป

๑.๕ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งทีสอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนแล้วในขณะยื่นซองสอบราคา

๓. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. ผู้ต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต มาแสดง

๖. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรับจ่าย ไม่ ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-gp) ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้ว

/๘. ผู้เสนอ.....

๘. ผู้เสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาอื่นโดยตรง ณ งานพัสดุกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นซองสอบราคาอีกครั้ง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐-๕๓๓๓๗-๓๑๓๔ ต่อ ๒๐ ในวันและเวลาราชการ www.thatton.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางสาวอรสา แสนลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอน

เอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา

๑. คุณลักษณะเฉพาะโดยทั่วไป

เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ซึ่งต้องเป็นรถบรรทุกสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

๑.๑ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๑.๒ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๑.๓ เป็นรถช่วงยาว

๑.๔ เป็นกระบะสำเร็จรูป

๑.๕ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ คุณลักษณะเฉพาะด้านเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน

- ประเภทเครื่องยนต์บรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบธรรมดา

- ประเภทเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว DOHC อินเทอร์คูลเลอร์ พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ

- ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

- มีและใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- กระตะล้อเป็นล้อกระตะและยางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๕R๑๕C ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ยางอะไหล่พร้อมกระตะล้อ จำนวน ๑ ชุด ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีระบบกันสะเทือนหน้าอิสระปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมใช้ค้ำพ

- ระบบช่วงล่างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ซึ่งพ่นกันสนิมแล้ว

๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะด้านโครงสร้างและระบบควบคุม

- โครงสร้างภายในประตูทั้ง ๒ บาน ได้มาตรฐานแข็งแรง

- ห้องโดยสารและกระบะแบบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานโดยตรงตามมาตรฐานผู้ผลิต ไม่มีรอยการซ่อมแซมแก้ไข พ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว

- ระบบเบรคหน้าแบบดิสค์เบรคมีช่องระบายความร้อนและเบรคหลังแบบดรัมเบรคหรือดีกว่า พร้อมระบบเบรคมือติดตั้งภายในหัวเก๋ง มีระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรคตามมาตรฐานผู้ผลิต

ระบบพวงมาลัย/....

- ระบบพวงมาลัยขวา แบบผ่อนแรง (เพาเวอร์)
- มีมาตรวัดและสัญญาณต่างๆ ที่แผงหน้าปัด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ (รุ่นที่เสนอ)

- มีอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ให้มีครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๓ คุณลักษณะเฉพาะด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

- ที่นั่งคนขับ, ที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยระบบดึงกลับแบบ ๓ จุด ๒ ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรงและดึงกลับอัตโนมัติตามมาตรฐานผู้ผลิตและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

- กระจกมองข้าง ๒ บาน กระจกมองหลังในรถ ๑ บาน มองได้ชัดเจน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องแก๊ง วิทยูและเครื่องเล่น ซีดี ซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตั้งจากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นของใหม่ทั้งหมด

- กระจกหน้าต่างทั้ง ๒ บานสามารถเลื่อนขึ้นลงได้

- กระจกทุกบาน ติดฟิล์มกรองแสงได้มาตรฐาน ตามกฎหมายกำหนด (ความเข้มไม่ต่ำกว่า ๖๐%)

- มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกกฎจราจรพร้อมทั้งแตรเสียงดังชัดเจน

- เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๒ ความเร็ว พร้อมระบบฉีด ล้างกระจกรถ หรือดีกว่า

- มีที่บังแดดส่องหน้าในรถทั้ง ๒ ข้างหรือดีกว่า

- ห้องโดยสารมียางปูพื้น

- กระเบาะด้านหลังติดตั้งพื้นปูกระเบาะผลิตจากวัสดุกันสนิม โดยไม่ใช้ระบบเจาะ

- ติดตั้งแผ่นยางหรืออุปกรณ์กันโคลนทั้ง ๔ ล้อ จากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานพร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด

- ยางอะไหล่พร้อมกระโถล ๑ ชุด

- แม่แรงยกกรรถพร้อมด้าม ๑ ชุด

- ประแจถอดล้อ ๑ อัน

- คู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษา ๑ ชุด

เงื่อนไข/...

๔. เงื่อนไข

- ครุภัณฑ์(รถ)และอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๓ หากรายการใดได้จดทะเบียนมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ไว้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์นั้น ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศใช้

- ต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันส่งมอบรถ

- การจ่ายเงินให้ผู้ขาย จะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ค่า พ.ร.บ.รถยนต์ ค่าประกันภัยชั้น ๑ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

- พร้อมพจนตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมพจนตรัสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พณหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ที่ประตูหน้าด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู) (ทั้งหมดใช้สัญลักษณ์และตัวอักษรสีดำกับสีรถ)

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายรถที่ได้มาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียง

- ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุมการทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง และระบบต่างๆ เช่น ระบบเบรก ฯลฯ

- ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณมากกว่าครึ่งถึงในวันส่งมอบ

- กำหนดสถานที่ส่งมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ตามวันและเวลาที่กำหนดภายหลัง (วัน เวลา และสถานที่ส่งมอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ)

- รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบ ท้ายสัญญา

- รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต